

2026

Novità



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. OGGETTO DELLA FORNITURA - La fornitura comprende esclusivamente quanto indicato nella conferma d'ordine. Eventuali caratteristiche e dati risultanti dai cataloghi o illustrazioni sono sempre approssimativi ed è quindi facoltà della Venditrice apportare quelle variazioni che si ritenessero opportune senza obbligo di previsto.

2. ORDINI - Sono sempre impegnativi per il Compratore: la Venditrice sarà vincolata solo dopo la conferma scritta. S'intende comunque che ogni ordine viene fatto con la completa accettazione da parte del Compratore di tutte le condizioni generali stabilite dalla Venditrice. Nell'ordinazione dovranno essere contemplati solo articoli di produzione corrente: non saranno comunque oggetto di conferma quei materiali per i quali la Venditrice in dipendenza di esigenze interne o di mercato, ha ritenuto opportuno sospendere la produzione. Ogni ordine deve essere inoltrato per iscritto, anche se, per ragioni di urgenza dovesse essere preceduto da comunicazione telefonica.

3. TRATTATIVE - Quanto contemplato nella conferma della Venditrice annulla eventuali accordi o trattative che non siano riportati nella conferma stessa.

4. TERMINE DI CONSEGNA - Decorre dalla data della conferma d'ordine e deve intendersi come approssimativo: esso non costituisce comunque condizione essenziale e può essere prorogato di diritto dalla Venditrice per cause indipendenti dalla propria volontà.

5. RECLAMI - I reclami relativi ad eventuali ammanchi o rotture dovranno essere fatti esclusivamente al vettore: qualunque altro reclamo relativo alla natura e caratteristiche del materiale dovrà essere tempestivamente inoltrato alla Venditrice a mezzo lettera raccomandata, non oltre in ogni caso 10 gg. dal ricevimento della merce. TRASCORSO TALE TERMINE SI INTENDE CHE LA MERCE È STATA VISTA ED ACCETTA Nello stato in cui si trova.

6. RESI - Non si accettano resi di nessun genere salvo accordi concordati con la Venditrice.

7. CARATTERISTICHE MATERIALI - Le tonalità dei colori campionati hanno carattere puramente indicativo, così come la possibilità di ripetere tonalità precedentemente fornite, non rappresenta impegno per la Fornitrice e motivo di reclamo per l'Acquirente.

8. GARANZIA - La Venditrice garantisce le qualità di quanto fornito conformemente alle scelte richieste dal Compratore: si impegna a sostituire in pari quantità quei materiali che, a suo insindacabile giudizio, dovessero presentare difetti tali da non essere considerati conformi all'ordine, senza peraltro essere tenuta a risarcimento di danni diretti o indiretti di qualsiasi ragione. La garanzia non è trasferibile ed è valida solo nei confronti dell'acquirente cui è intestata la fattura.

9. CONTESTAZIONI - Nel modo più assoluto non saranno presi in esame i reclami riferentisi a materiali già in opera. In ogni caso, anche qualora il Compratore ritenesse di poter vantare reclami o diritti, non sono ammissibili ritardi o sospensioni di pagamento in corso.

10. INADEMPENZE E INSOLVENZE - In caso di mancato o ritardato pagamento totale o parziale, sarà facoltà della Venditrice risolvere in tutto o in parte qualsiasi contratto in atto, facendo valere ogni suo diritto.

11. PREZZI - Si intendono sempre riferiti al listino in vigore al momento della conferma della Venditrice. Sono sempre relativi a merce franco stabilimento e non comprendono quindi altri oneri come IVA, bolli o tasse di qualsiasi natura, che saranno sempre a carico del Compratore.

12. PAGAMENTI - I pagamenti dovranno essere effettuati come indicato nella conferma d'ordine: a tutti gli effetti il luogo del pagamento resta fissato nella sede di Altair s.r.l. anche se effettuati a mezzo di personale autorizzato, rimessa diretta, tratte autorizzate o effetti. La Venditrice ha facoltà di porre in circolazione i titoli ricevuti in pagamento, i quali si intendono sempre accettati prosolvendo e salvo buon fine. L'inosservanza dei termini di pagamento dà diritto alla Venditrice:

- di esigere gli interessi di mora al tasso commerciale corrente più le spese,
- di emettere tratte ritenendole autorizzate in luogo dei pagamenti pattuiti per rimessa diretta;
- di sospendere ogni evasione di ordini in corso;
- in caso di protesti di esigere a vista l'importo totale dovutole.

13. SPESE TRATTE - Gli oneri relativi al bollo delle tratte emesse dalla Venditrice sono a carico dell'acquirente e saranno conteggiate in fattura e comprese nella tratta stessa.

14. FORO - Qualsiasi controversia dipendente o conseguente da contratti con Altair s.r.l., anche se riferibili ad affari trattati da propri dipendenti o incaricati fuori dalla propria Sede, unico Foro competente è quello di Velletri (Roma).

SIMBOLOGIA

TIPOLOGIA

GP	Gres porcellanato smaltato
GL	Gres porcellanato smaltato levigato
B	Bicottura
M	Monocottura
R	Rettificato
PB	Pasta Bianca
MC	Monocalibro
LV	Levigato
GQ	Resina Minerale-marmo + Geal Coat
R10	Aderenza media
R11	Aderenza elevata
	Disponibile palette intere Franco Sassuolo Disponibile su Roma solo su ordinazione

RIFINITURA

	Opaco
	Semilucido
	Lucido
	Prodotto in Tecnologia Digitale

USO CONSIGLIATO

	Piastrelle per pareti
	Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto; ogni abrasione deve essere evitata
	Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione
	Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione
	Materiali consigliati per locali sottoposti sollecitazioni medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero, uffici, alberghi, ristoranti etc.

TONALITÀ MISCELE

V1	Aspetto Uniforme
V2	Variazione Minima
V3	Variazione Media
V4	Variazione Sostanziale

CARATTERISTICHE TECNICHE

	Resistente al gelo
	Superfici con granelli abrasivi più resistenti allo scivolo



Pronta consegna
permanente
pagina intera



Pronta consegna
permanente nel
formato indicato



Possibilità di
ordinazione
al venduto

Nel catalogo troverai i riferimenti ai vari formati disponibili; le misure sono sempre indicate altezza (h) x base (b) e sono in centimetri. Per ogni serie di prodotto troverai anche una legenda con le simbologie che riassumono le caratteristiche principali dei nostri prodotti. In molte delle pagine potrai trovare anche riferimento pagina dei complementi consigliati in abbinamento al prodotto.

INDICE

SIMBOLOGIA	1
PAVIMENTI	2
Cemento CK - R10	7
Ceppo Di Grey Marmi Levigati	5
Essence Marmi Levigati	5
Prestige Onyx Beige Marmi Levigati	2
Prestige Onyx Pearl Marmi Levigati	4
Royale Onyx Marmi Levigati	3
Travertino - CD - 3D	9

EFETTO LEGNO	10
NEW DERBY	11
RIVESTIMENTI	12
LUNA	12
ESTERNI	13
LE PIETRE	13



PRESTIGE ONYX



PST1200B PRESTIGE ONYX BEIGE 60X120 FO 165

LAVORAZIONI PEZZI SPECIALI



FORMATO	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	MQ/PLT	KG/PLT	SPESSORE	MQ/CTR
60x120	2	1,44	30	34	48,96	1020	10 mm	1419,84
60x120	2	1,44	30	32	46,08	960	10 mm	1419,84



ROYAL ONYX

ROY1200W ROYAL ONYX WHITE 60X120 FO 162

LAVORAZIONI PEZZI SPECIALI



Lavorazione Becco di Civetta h. 7,5/8,5/9,5 cm
€/ML: LA01



Elemento a "L" da taglio h. 4 cm
€/ML: LA03





Gradino Costa Retta da taglio h. 4 cm
€/ML: LA05

FORMATO	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	MQ/PLT	KG/PLT	SPESSORE	MQ/CTR
60x120	2	1,44	30	34	48,96	1020	10 mm	1419,84
60x120	2	1,44	30	32	46,08	960	10 mm	1419,84

PRESTIGE



PRESTIGE ONYX



PST1200P PRESTIGE ONYX PEARL 60X120 FO 165

LAVORAZIONI PEZZI SPECIALI



Lavorazione Becco di Civetta h. 7,5/8,5/9,5 cm
€/ML: LA01




Elemento a "L" da taglio h. 4 cm
€/ML: LA03



Gradino Costa Retta da taglio h. 4 cm
€/ML: LA05

FORMATO	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	MQ/PLT	KG/PLT	SPESSORE	MQ/CTR
60x120	2	1,44	30	34	48,96	1020	10 mm	1419,84
60x120	2	1,44	30	32	46,08	960	10 mm	1419,84

CEPPO DI GREY / ESSENCE



CEP120GR CEPPO DI GREY 60X120 FO 165



ESS120WH ESSENCE WHITE 60X120 FO 162

LAVORAZIONI PEZZI SPECIALI



Lavorazione Becco di Civetta h. 7,5/8,5/9,5 cm
€/ML: LA01



Elemento a "L" da taglio h. 4 cm
€/ML: LA03



Gradino Costa Retta da taglio h. 4 cm
€/ML: LA05

FORMATO	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	MQ/PLT	KG/PLT	SPESORE	MQ/CTR
60x120	2	1,44	30	34	48,96	1020	10 mm	1419,84
60x120	2	1,44	30	32	46,08	960	10 mm	1419,84

CEMENTO CK-R10




Bianco

CEMENTO - CK - R10



6012CKBGRT CEMENTO CK BEIGE
60x120 R10 RETT. - FO19



6012CKBNRT CEMENTO CK
BIANCO 60x120 R10 RETT. - FO19



6012CKGRRT CEMENTO CK
GRIGIO 60x120 R10 RETT. - FO19




6012CKNRRT CEMENTO CK PIOMBO
60x120 R10 RETT. - FO19



AUMENTO 15%



6060CKBGRT CEMENTO CK BEIGE
60x60 R10 RETT. - FO18
6060CKBG CEMENTO CK BEIGE
60,3x60,3 R10 - FO17




6060CKBNRT CEMENTO CK BIANCO
60x60 R10 RETT. - FO18
6060CKBN CEMENTO CK BIANCO
60,3x60,3 R10 - FO17




6060CKGRRT CEMENTO CK GRIGIO
60x60 R10 RETT. - FO18
6060CKGR CEMENTO CK GRIGIO
60,3x60,3 R10 - FO17




6060CKNRRT CEMENTO CK PIOMBO
60x60 R10 RETT. - FO18



3060CKBG CEMENTO CK BEIGE 30x60,3
R10 - FO16



3060CKBN CEMENTO CK BIANCO 30x60,3
R10 - FO16




3060CKGR CEMENTO CK GRIGIO 30x60,3
R10 - FO16



6012CKDCRT . CK DECORO MIX
60X120 ret. - FO58

FORMATO	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	MQ/PLT	KG/PLT	SPESSORE
60x120 rett.	2	1,44	28,34	36	51,84	1040,24	10 mm
60x60 rett.	4	1,44	30,79	32	46,08	912,16	9,5 mm
60,3X60,3	4	1,48	27,88	32	47,36	912,16	9,5 mm
30X60,3	9	1,66	25,82	48	79,68	1259,36	8,5 mm

LAVORAZIONI PEZZI SPECIALI



Lavorazione Becco di Civetta h. 7,5/8,5/9,5 cm
€/ML: LA01

Elemento a "L" da taglio h. 4 cm
€/ML: LA03

Gradino Costa Retta da taglio h. 4 cm
€/ML: LA05

CONTINUATIVO

TRAVERTINO-CD R10



Grigio



TRAVERTINO CD BIANCO
60X120 RETT FO 19
60X60 RETT FO 18




TRAVERTINO CD GRIGIO
60X120 RETT FO 19
60X60 RETT FO 18



TRAVERTINO CD BEIGE
60X120 RETT FO 19
60X60 RETT FO 18



AUMENTO 15%



TRAVERTINO CD BIANCO
60X120 LINES 3D FO 174



TRAVERTINO CD GRIGIO
60X120 LINES 3D FO 174



TRAVERTINO CD BEIGE
60X120 LINES 3D FO 174



CK-CD DECORO MIX
60X120 RETT - FO58

CONTINUATIVO

IL DECORO PRESENTA
3 SOGGETTI DIFFERENTI

LAVORAZIONI PEZZI SPECIALI


Lavorazione Becco di Civetta h. 7,5/8,5/9,5 cm
€/ML: LA01

Elemento a "L" da taglio h. 4 cm
€/ML: LA03

Gradino Costa Retta da taglio h. 4 cm
€/ML: LA05

FORMATO	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	MQ/PLT	KG/PLT	SPESSORE
60x120 rett.	2	1,44	28,34	36	51,84	1040,24	10 mm
60x60 rett.	4	1,44	30,79	32	46,08	912,16	9,5 mm

NEW DERBY



Miele




NEW DERBY MIELE 20X120 RETT. - F024
NEW DERBY MIELE 20x120 R11 RETT. - F020



NEW DERBY MIELE 17X62 - F021
NEW DERBY MIELE 17X62 R11 - F022

NEW DERBY - R11

LAVORAZIONI PEZZI SPECIALI




- Lavorazione Becco di Civetta h. 7,5/8,5/9,5 cm
€/ML: LA01
- Elemento a "L" da taglio h. 4 cm
€/ML: LA03
- Gradino Costa Retta da taglio h. 4 cm
€/ML: LA05

FORMATO	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	MQ/PLT	KG/PLT	SPESSORE
17x62	13	1,37	22,20	60	82,20	1352	8,5 mm
20x120	6	1,44	23,90	36	51,84	880,40	9,5 mm



M.LU 001 LUNA NEUTRO RETT. 25X75 FO 177



M.LU 001 LUNA NEUTRO RETT. 25X75 FO 177




LUNA BLU RETT. 25X75 FO 177



LUNA VERDE RETT. 25X75 FO 177



M.LU 005 LUNA GRIGIO RETT. 25X75 FO 177



M.LU 003 LUNA BEIGE RETT. 25X75 FO 177



M.LU 205 DECORO LUNA FOGLIE BLU RETT. 25X75 FO 178




M.LU 203 DECORO LUNA FOGLIE VERDE RETT. 25X75 FO 178



M.LU 105 MURETTO LUNA GRIGIO RETT. 25X75 FO 178



M.LU 103 MURETTO LUNA BEIGE RETT. 25X75 FO 178



FORMATO	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	MQ/PLT	KG/PLT	SPESSORE
25X75	8	1,5	20,93	45	67,5	942	8,5 mm

LUNA 25X75 PASTA BIANCA RETT.



LE PIETRE BEIGE 20X40,4 FO 116



LE PIETRE GRIGIO 20X40,4 FO 116

LE PIETRE - R10

Lavorazione Becco di Civetta h. 7,5/8,5/9,5 cm
€/ML: LA01

Elemento a "L" da taglio h. 4 cm
€/ML: LA03

Gradino Costa Retta da taglio h. 4 cm
€/ML: LA05

FORMATO	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	MQ/PLT	KG/PLT	SPESSORE
20x40,4	18	1,46	23,64	48	70,08	1135	8,2 mm



Viale Virgilio, 58/C
41123 Modena (MO)
Tel. 06 93476822 - 06 93896926
Fax 06 9344793
info@ceramichealtair.com

www.ceramichealtair.com